



ZODIAC®
a better life®

HEIZUNG 



Die ideale Temperatur.
Wie immer.



Die richtige Wahl der Heizung mit Zodiac®



Eine Wassertemperatur von 28 °C, Sie träumen wohl ... Durch die Heizung Ihres Schwimmbads kommen Sie in den Genuss einer idealen Wassertemperatur, selbst dann, wenn die Sonne Versteck spielt. Es bedeutet aber auch, dass Sie länger baden können, angefangen mit den ersten Sonnentagen bis hin zum Saisonende. Ein Traum, den Sie dank der Lösungen von Zodiac® leicht und gelassen in Wirklichkeit werden lassen können.

Sie suchen Einfachheit und Effizienz?

DIE RICHTIGE WAHL Die elektrischen Durchlauferhitzer von Zodiac®

Die elektrischen Durchlauferhitzer von Zodiac® sind leicht zu installieren und zu benutzen und heizen das Wasser Ihres Schwimmbads zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Kaufpreis. Sie sind kompakt und autonom und stützen sich auf das Filterungssystem. Für den Temperaturanstieg muss nur die Filterung aktiviert werden (in zwei bis 5 Tagen für eine Wassertemperatur von 28 °C je nach Ausgangstemperatur).




Suchen sie Leistung und Kostenersparnis in der Benutzung?

DIE RICHTIGE WAHL

Die Wärmepumpen von Zodiac®

Die Wärmepumpen von Zodiac® sind ideal für Unterflurbecken jeder Größe und eine ökologische und leicht zu installierende Lösung. Gleichzeitig bieten sie die kostengünstigsten Betriebskosten. Sie nehmen die in der Außenluft enthaltenen Kalorien auf und übertragen sie auf das Wasser Ihres Schwimmbads. Sie ermöglichen den Genuss einer idealen Wassertemperatur solange Sie wünschen, um den Energieverbrauch gering zu halten.



Verfügt Ihr Haus über einen Heizkessel, eine Wärmepumpe oder über Geothermik?

DIE RICHTIGE WAHL Die Wärmetauscher von Zodiac®

Wenn die Wärmetauscher von Zodiac® in der Nähe Ihres Heizkessels installiert werden, nutzen sie den Heizungskreislauf Ihres Hauses zum Heizen des Schwimmbadwassers. Sie sind finanziell gesehen sehr vorteilhaft und außerdem sehr effizient. Sie gewährleisten einen schnellen Temperaturanstieg (1 bis 2 Tage), was z. B. ideal für einen Zweitwohnsitz ist.

DIE WÄRMEPUMPEN VON ZODIAC® DIE UMFASSENDSTE BAUREIHE AUF DEM MARKT



Z600

Die in Deutschland gefertigte Baureihe Z600 ist das Nonplusultra unter den Wärmepumpen. Ihre Leistungsmerkmale, ihre Robustheit und ihr geräuscharmer Betrieb suchen auf dem Markt ihresgleichen.

Es gibt sie in 5 Modellen von 12,4 bis 34,7 kW und für Beckenvolumen bis 130 m².



ZS500

mit patentierter Technologie
Heatselect®

Die erste Wärmepumpe mit 3 Heizungs-Betriebsarten nach Wahl: EcoSilence, Smart oder Boost für die optimale Steuerung Ihrer Heizung und Ihres Stromverbrauchs.

Sie gibt es in 1 Modell von 5,8 bis 11,4 kW (je nach Modell) und für Beckenvolumen bis 80 m³.



Z300

Die leistungsstarke, zuverlässige und geräuscharme Baureihe Z300 ist die einzige, die nach der Norm NF zertifiziert ist, und aufgrund der 8 Modelle mit 6 bis 15 kW dient sie für alle Beckengrößen bis hin zu den größten Becken.

Es gibt sie in 8 Modellen von 7,7 bis 15,7 kW und für Beckenvolumen bis 110 m³ (davon 4 Ganzjahresmodelle).



Z200

Sie ist besonders kompakt und diskret und lässt sich perfekt in einen kleinen Garten integrieren.

Es gibt sie in 4 Modellen mit einer Leistung von 5 bis 11 kW und für Beckenvolumen bis 70 m³.

	Z200	Z300	ZS 500	Z600 silent
Leistungskoeffizient (COP)	★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Energetisches Verhalten	★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Schallpegel	★	★★	★★★	★★★★★
Platzbedarf	★★★★★	★★	★★★	★
Betrieb bei niedriger Außentemperatur	★	★★	★★★★★	★★★★
Remote-Steuerung	JA	JA	JA	JA
Abtaufunktion		JA	JA	JA
Umschaltung Wärme/Kühlung		JA	JA	JA
Installation im Betriebsraum möglich		JA		
Wärmetauscher aus Titan	JA	JA	JA	JA
Frostschutz-Wärmetauscher - Zodiac®-Patent		JA	JA	
Zertifizierung NF		JA		

★★★★ Oberklasse / ★★★ Ausgezeichnet / ★★ Sehr gut / ★ Gut

EasyConnect



Das Anschluss-Set „Plug and Play“, das die Installation Ihrer Wärmepumpe kinderleicht macht, ohne Bauarbeiten oder Werkzeuge (kompatibel mit dem Modell Z200).



Wärmebilanz

Um Ihren Heizungsbedarf eindeutig zu bestimmen und diese Investition rationalisieren zu können, kann eine Wärmebilanz erstellt werden, die Folgendes bestimmt:

- die erforderliche Leistung zum Heizen Ihres Schwimmbads,
- das jeweils geeignete Material, das für Ihr Schwimmbad installiert werden muss,
- die Betriebskosten,
- die Zeit für den Temperaturanstieg

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ZODIAC®-HÄNDLER.



GUT ZU WISSEN

Bei einem Schwimmbad entstehen **94 % des Temperaturverlusts** an der Oberfläche des Beckens. Zum Aufrechterhalten der idealen Temperatur muss deshalb ein geeignetes Abdeckungssystem installiert werden.

ZODIAC®, DIE BAUREIHE



Zodiac® entwickelt und fertigt ebenso eine umfassende Baureihe an elektrischen Durchlauferhitzern und Wärmetauschern.

■ **SOLLTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN WÜNSCHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ZODIAC®-HÄNDLER.**